

# PRÜFKATALOG

AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG

FACHABTEILUNG 17 B



Das Land  
Steiermark

→ Technischer ASV-Dienst

*Stabstelle für Großanlagenverfahren  
und ASV-Qualitätsmanagement*

für die Umweltverträglichkeitsprüfung

für das Projekt

Bearbeiter: Mag. Michael P. Reimelt

Tel.: (0316) 877 - 4482

Fax.: (0316) 877 - 2930

e-mail: fa17b@stmk.gv.at

# Gasverdichterstation Weitendorf OMV Gas GmbH

**Stellungnahmen und Einwendungen**  
Vollständiger Fragenkatalog

FA13A-11.10-129/2006

Version: **1.0**

29.08.2006

## Fachbereiche und Gutachter


Die Gutachterliste ist alphabetisch nach Fachbereichen geordnet:

Fachbereich	Gutachter	Dienststelle
<b>Abfalltechnik</b> [ABFALL]	DI Martin REITER-PUNTINGER 0316 877 3951	FA 17B
<b>Brandschutz</b> [BRANDSCHUTZ]	DI Simone SKALICKI 0316 877 4120	FA 17A
<b>Denkmalschutz</b> [DENKMAL]	Dr. Bernhard HEBERT 0316 367256 23	Nichtamtlicher SV
<b>Elektrotechnik und Ex-Schutz</b> [ELEKTROTECHNIK]	DI Dieter THYR 0316 877 5545	FA 17B
<b>Emissionstechnik</b> [EMISSION]	DI Mag. Dr. Helmut LOTHALLER 0316 877 3943	FA 17B
<b>Forsttechnik</b> [FORST]	DI Dietmar FORSTNER 0316 877 4526	FA 10C
<b>Gastechnik</b> [GASTECHNIK]	Dr. Bernhard SCHAFFERNAK 0316 877 2141	FA 17B
<b>Geologie</b> [GEOLOGIE]	Mag. Hermann Michael KONRAD 0316 877 4501	FA 17B
<b>Gewässerschutz</b> [GEWÄSSERSCHUTZ]	DI Georg TOPF 0316 877 3865	FA 17B
<b>Hochbautechnik</b> [HOCHBAU]	DI Simone SKALICKI 0316 877 4120	FA 17A
<b>Immissionstechnik</b> [IMMISSION]	Mag. Andreas SCHOPPER 0316 877 4959	FA 17C
<b>Luftfahrttechnik</b> [LUFTFAHRT]	Dr. Bernhard SCHAFFERNAK 0316 877 2141	FA 17B
<b>Maschinentechnik</b> [MASCHINENBAU]	Dr. Bernhard SCHAFFERNAK 0316 877 2141	FA 17B
<b>Naturschutz</b> [NATURSCHUTZ]	DI Karl FASCHING 0316 877 2734	FA 13C
<b>Örtliche Raumplanung</b> [ÖRTL. RAUM]	DI Daniel KAMPUS 0316 877 2526	FA 13B
<b>Schallschutztechnik</b> [SCHALLSCHUTZ]	DI Jürgen FAULAND 0316 877 4762	FA 17C
<b>Überörtliche Raumplanung</b> [ÜBERÖRTL. RAUM]	DI Manuela HAINZER 0316 877 3644	A 16
<b>Umweltmedizin</b> [UMWELTMEDIZIN]	Dr. Andrea KAINZ 0316 877 3536	FA 8B
<b>Verkehrstechnik</b> [VERKEHR]	DI Dr. Guido RICHTIG 0316 877 5508	FA 17B
<b>Wildbiologie</b> [WILDBIOLOGIE]	DI Klaus TIEFNIG 0316 877 4530	FA 10C
<b>Verfahrensleitung</b>	Mag. Peter Helfried DRAXLER 0316 877 4072	FA 13 A
<b>Sachverständigenkoordination</b>	DI Robert BRANDNER 0316 877 3952	FA 17 B
<b>Prüfkatalog</b>	Mag. Michael Patrick REIMELT 0316 877 4482	FA 17 B

<b>Stellungnahmen und Einwendungen</b>  <b>Verdichterstation Weitendorf</b>	<b>Arbeitsinspektorat - Kraxner</b> FA13A-11.10-129/2006	<b>Umweltbundesamt - Kienzl</b> FA13A-11.10-129/2006 - 60	<b>Wasserwirtschaftliche Planung - Siegl</b> FA13A-11.10-129/2006	<b>Umweltanwaltschaft - Grunert</b> FA13A-11.10-129/2006	<b>Wagner Tauja</b> FA13A-11.10-129/2006-81	<b>Weissmann</b> FA13A-11.10-129/2006 - 101
Abfalltechnik						
Brandschutz						
Denkmalschutz						
Elektrotechnik						
Emissionstechnik						
Forsttechnik						
Gastechnik						
Geologie						
Gewässerschutz						
Hochbautechnik						
Immissionstechnik						
Luftfahrttechnik						
Maschinenbautechnik						
Naturschutz						
Örtl. Raumordnung						
Schallschutztechnik						
Überörtl. Raumordnung						
Umweltmedizin						
Verkehrstechnik						
Wildbiologie						

M. P. Reimelt

 zugeteilt

 nicht zugeteilt

Nr.	Arbeitsinspektorat – Dr. Kraxner <i>FA13A-11.10-129/2006</i>	Auswahl	Fachbereich
	Wurde die eingelangte Stellungnahme vom 14. Juli 2006 – ARBEITSINSPEKTORAT – im Fachgutachten aus fachlicher Sicht bearbeitet und erfolgte eine entsprechende fachliche Auseinandersetzung und Beantwortung?		
a	Raum für nähere Erläuterungen und Begründungen [Auswahl der Antwortoption durch den Prüfbuchersteller]	Ja	<b>BRANDSCHUTZ</b>
	Raum für nähere Erläuterungen und Begründungen [Auswahl der Antwortoption durch den Prüfbuchersteller]	Ja	<b>GASTECHNIK</b>
	Raum für nähere Erläuterungen und Begründungen [Auswahl der Antwortoption durch den Prüfbuchersteller]	Ja	<b>ELEKTROTECHNIK</b>
	Raum für nähere Erläuterungen und Begründungen [Anmerkung durch den Prüfbuchersteller: Inhaltlich im FGA berücksichtigt. Auswahl der Antwortoption durch den Fachgutachter]	Ja	<b>HOCHBAU</b>
	Raum für nähere Erläuterungen und Begründungen [Auswahl der Antwortoption durch den Prüfbuchersteller]	Ja	<b>MASCHINENBAU</b>
	Raum für nähere Erläuterungen und Begründungen [Auswahl der Antwortoption durch den Prüfbuchersteller]	Ja	<b>SCHALLSCHUTZ</b>

Nr.	Umweltbundesamt - Kienzl	Auswahl	Fachbereich
	FA13A-11.10-129/2006		
	Wurde die eingelangte Stellungnahme vom 17. Juli 2006 – UMWELTBUNDESAMT – im Fachgutachten aus fachlicher Sicht bearbeitet und erfolgte eine entsprechende fachliche Auseinandersetzung und Beantwortung?		
	Raum für nähere Erläuterungen und Begründungen Der Projektwerber hat in der Ergänzung zum Kapitel Abfälle und Rückstände diese Stellungnahme weitgehend berücksichtigt. Weitere offene Punkte wurden im Abfalltechnischen Fachgutachten bearbeitet.	Ja	<b>ABFALL</b>
	Raum für nähere Erläuterungen und Begründungen [Auswahl der Antwortoption durch den Prüfbuchersteller]	Ja	<b>ELEKTROTECHNIK</b>
	Raum für nähere Erläuterungen und Begründungen Diese Einwendungen sind bereits im Zuge der bisher stattgefundenen Besprechungen erörtert und in den geänderten Projekten (letzter Stand 15. September 2006) behandelt worden	Ja	<b>EMISSION</b>
	Raum für nähere Erläuterungen und Begründungen [Auswahl der Antwortoption durch den Prüfbuchersteller]	Ja	<b>GASTECHNIK</b>
a	Raum für nähere Erläuterungen und Begründungen [Anmerkung durch den Prüfbuchersteller: Schadstoffeinträge in den Boden werden von den jeweiligen Sachverständigen ausgeschlossen. Vgl. hierzu die Fragen im Prüfbuch zu 1 – Boden und Untergrund]	Kein Fachbezug	<b>GEOLOGIE</b>
	Raum für nähere Erläuterungen und Begründungen	Ja	<b>GEWÄSSERSCHUTZ</b>
	Raum für nähere Erläuterungen und Begründungen	Ja	<b>IMMISSION</b>
	Raum für nähere Erläuterungen und Begründungen [Auswahl der Antwortoption durch den Prüfbuchersteller]	Ja	<b>MASCHINENBAU</b>
	Raum für nähere Erläuterungen und Begründungen [Auswahl der Antwortoption durch den Prüfbuchersteller]	Ja	<b>SCHALLSCHUTZ</b>
	Raum für nähere Erläuterungen und Begründungen [Stellungnahme inhaltlich im FGA berücksichtigt. Auswahl der Antwortoption durch den Prüfbuchersteller]	Ja	<b>VERKEHR</b>

Nr.	Wasserwirtschaftliches Planungsorgan - Siegl <i>FA13A-11.10-129/2006</i>	Auswahl	Fachbereich
a	Wurde die eingelangte Stellungnahme vom 24. August 2006 – WASSERWIRTSCHAFTLICHES PLANUNGSORGAN – im Fachgutachten aus fachlicher Sicht bearbeitet und erfolgte eine entsprechende fachliche Auseinandersetzung und Beantwortung?		
	Raum für nähere Erläuterungen und Begründungen	Ja	<b>GEWÄSSERSCHUTZ</b>

Nr.	Umweltanwaltschaft - Grunert	Auswahl	Fachbereich
	FA13A-11.10-129/2006		
a	Wurde die eingelangte Stellungnahme – UMWELTANWALTSCHAFT - im Fachgutachten aus fachlicher Sicht bearbeitet und erfolgte eine entsprechende fachliche Auseinandersetzung und Beantwortung?		
	Raum für nähere Erläuterungen und Begründungen Diese Einwendungen sind bereits im Zuge der bisher stattgefundenen Besprechungen erörtert und in den geänderten Projekten (letzter Stand 15. September 2006) behandelt worden	Ja	<b>EMISSION</b>
	Raum für nähere Erläuterungen und Begründungen	Ja	<b>FORST</b>
	Raum für nähere Erläuterungen und Begründungen	Ja	<b>IMMISSION</b>
	Raum für nähere Erläuterungen und Begründungen Ersatzmaßnahmen für gerodete Flächen vorgesehen (siehe Seite 26 des GA)	Nein	<b>NATURSCHUTZ</b>
	Raum für nähere Erläuterungen und Begründungen [Auswahl der Antwortoption durch den Prüfbuchersteller]	Ja	<b>SCHALLSCHUTZ</b>
	Raum für nähere Erläuterungen und Begründungen [Stellungnahme inhaltlich im FGA berücksichtigt. Auswahl der Antwortoption durch den Prüfbuchersteller]	Ja	<b>VERKEHR</b>
	Raum für nähere Erläuterungen und Begründungen Inhaltlich berücksichtigt	Ja	<b>WILDBIOLOGIE</b>

Nr.	Wagner Tanja <i>FA13A-11.10-129/2006 - 81</i>	Auswahl	Fachbereich
	Wurde die eingelangte Stellungnahme vom 01. August 2006 – WASSERWIRTSCHAFTLICHES PLANUNGSORGAN – im Fachgutachten aus fachlicher Sicht bearbeitet und erfolgte eine entsprechende fachliche Auseinandersetzung und Beantwortung?		
a	Raum für nähere Erläuterungen und Begründungen [Auswahl der Antwortoption durch den Prüfbuchsteller]	Ja	<b>SCHALLSCHUTZ</b>
	Raum für nähere Erläuterungen und Begründungen [Anmerkung durch den Prüfbuchsteller: Berücksichtigung aus schalltechnischer Sicht]	Nein	<b>UMWELTMEDIZIN</b>



Nr.	DI Weißmann <i>FA13A-11.10-129/2006 – 101</i>	Auswahl	Fachbereich
	Wurde die eingelangte Stellungnahme vom 25. August 2006 – WEISSMANN – im Fachgutachten aus fachlicher Sicht bearbeitet und erfolgte eine entsprechende fachliche Auseinandersetzung und Beantwortung?		
a	Raum für nähere Erläuterungen und Begründungen [Auswahl der Antwortoption durch den Prüfbuchersteller]	Ja	<b>ELEKTROTECHNIK</b>
	Raum für nähere Erläuterungen und Begründungen Diese Einwendung enthält keine emissionstechnischen Belange [Anmerkung durch den Prüfbuchersteller: Der Sachverständige hat die Auswahloption „Nein“ gewählt, dies wurde auf „Kein Fachbezug“ geändert]	Kein Fachbezug	<b>EMISSION</b>
	Raum für nähere Erläuterungen und Begründungen [Auswahl der Antwortoption durch den Prüfbuchersteller]	Ja	<b>GASTECHNIK</b>
	Raum für nähere Erläuterungen und Begründungen	Ja	<b>IMMISSION</b>
	Raum für nähere Erläuterungen und Begründungen [Auswahl der Antwortoption durch den Prüfbuchersteller]	Ja	<b>MASCHINENBAU</b>
	Raum für nähere Erläuterungen und Begründungen	Ja	<b>ÖRTL. RAUM</b>
	Raum für nähere Erläuterungen und Begründungen Die Stellungnahme bezieht sich auf Festlegungen im Bezug auf die örtlichen Raumplanung/Flächenwidmungsplan	Kein Fachbezug	<b>ÜBERÖRTL. RAUM</b>